



COLLEZIONE LAPIDI



L'evoluzione dell'arte funeraria - Cristallinite

Creare lapidi di alto livello qualitativo in **Cristallinite** è quello che facciamo con passione e dedizione a vantaggio di rivenditori e clienti finali, impiegando speciali miscele a base di minerali naturali senza aggiunta di prodotti a base cementizia, utilizzando un procedimento innovativo frutto di una lunga ricerca che pone al primo posto la qualità intesa soprattutto come lunga durata nel tempo, assenza di manutenzione ordinaria e armonioso aspetto esteriore.

Le nostre lapidi, infatti, sono state riconosciute ufficialmente come migliore prodotto esistente in commercio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Marchi e Brevetti che ha rilasciato l'attestato di **Brevetto per Modello di Utilità n. 0000282968**. Il Brevetto per Modello di Utilità è uno speciale brevetto che viene rilasciato solo a quei prodotti che **migliorano dal punto di vista tecnico prodotti già esistenti**.

Le lapidi in Cristallinite rappresentano il connubio perfetto tra innovazione tecnologica e tradizione artigianale, in quanto sono realizzate a base di **minerali naturali cristallini** ottimizzati attraverso una speciale lavorazione che le trasforma in prodotti altamente performanti e di notevole livello qualitativo.

La tecnica di produzione si differenzia da quella delle lapidi tradizionali, che vengono realizzate attraverso l'ausilio di software e macchinari i quali, per sottrazione di materiale, scavano con una punta la lastra di marmo fino a farne emergere la figura che verrà poi rifinita a mano.

Le lapidi in Cristallinite, invece, vengono realizzate per addizione di prodotto, in quanto vengono aggiunti in un modulo precostituito, diversi strati di una speciale miscela naturale compattata e, in alcuni casi, in funzione dello spessore e delle dimensioni, rinforzata da fibre di vetro o carbonio. Le venature e le cromie sono create in tutto lo spessore della lapide in maniera casuale e naturale. Le lapidi vengono poi lavorate e rifinite a mano da personale specializzato.

Vantaggi tecnici e pratici

- Peso ridotto.
- Elevata resistenza a macchie, sostanze chimiche aggressive, agenti atmosferici, ingiallimento e muffe.
- Possibilità di incidere lettere, epitaffi, cornici, decori anche senza raffreddamento utensili.
- Assenza nella miscela di leganti artificiali a base di cemento o materie plastiche.
- Nessuna necessità di trattamenti periodici con idrorepellenti.
- Ecocompatibili con l'ambiente.
- Elevata resistenza ai cicli gelo-disgelo.



L.001



Portafoto
11 x 15 cm



Profondità
3 cm



Misure esterne
73,5 x 68 cm



Misure interne
62,5 x 58,5 cm





L.002



*Nome
Cognome*

N. 01-01-2020

M. 01-01-2020



Portafoto
11 x 15 cm



Profondità
3 cm



Misure esterne
73,5 x 68,5 cm



Misure interne
62,5 x 58,5 cm



L.003



Portafoto
/



Profondità
3 cm



Misure esterne
73,5 x 73,5 cm



Misure interne
/



Nome
Cognome

N. 01-01-2020

M. 01-01-2020

L.004



*Nome
Cognome*

N. 01-01-2020

M. 01-01-2020



Portafoto
/



Profondità
3 cm



Misure esterne
73,5 x 73,5 cm



Misure interne
/



L.005



Portafoto
11 x 15 cm



Profondità
3 cm



Misure esterne
72 x 68,5 cm



Misure interne
/



NOME
COGNOME

N. 01-01-2020

M. 01-01-2020

L.006



Portafoto
11 x 15 cm



Profondità
3 cm



Misure esterne
72 x 68,5 cm



Misure interne
/





EVOLUZIONE NATURALE



L.007



Portafoto
/



Profondità
3 cm



Misure esterne
74 x 70 cm



Misure interne
/



Nome
Cognome

N. 01-01-2020

M. 01-01-2020



L.008



*Nome
Cognome*

N. 01-01-2020

M. 01-01-2020



Portafoto
/



Profondità
3 cm



Misure esterne
74 x 69 cm



Misure interne
/



L.009



Portafoto
13 x 18 cm



Profondità
4 cm



Misure esterne
68,5 x 64 cm



Misure interne
63 x 59 cm





L.010




Portafoto
13 x 18 cm



Profondità
3 cm



Misure esterne
68 x 64 cm



Misure interne
63 x 59 cm

*Nome
Cognome*

N. 01-01-2020

M. 01-01-2020



L.011



Portafoto
11 x 15 cm



Profondità
4 cm



Misure esterne
75,5 x 76 cm



Misure interne
64 x 66 cm





L.012



Nome Cognome

N. 01-01-2020

M. 01-01-2020




Portafoto
11 x 15 cm



Profondità
4 cm



Misure esterne
75,5 x 76 cm



Misure interne
64 x 66 cm







L.013



Portafoto
/



Profondità
3 cm



Misure esterne
75,5 x 68 cm



Misure interne
/





L.014



Portafoto
11 x 15 cm



Profondità
3 cm



Misure esterne
75,5 x 68 cm



Misure interne
/



L.015



Portafoto
11 x 15 cm



Profondità
2 cm



Misure esterne
75,5 x 71,5 cm



Misure interne
59 x 56 cm



L.016



Nome
Cognome

N. 01-01-2020

M. 01-01-2020



Portafoto
/



Profondità
3 cm



Misure esterne
73 x 67,5 cm



Misure interne
/



L.017



Portafoto
11 x 15 cm



Profondità
3 cm



Misure esterne
78 x 78 cm



Misure interne
68,5 x 59 cm





L.018

Nome
Cognome

N. 01-01-2020

M. 01-01-2020




Portafoto
/



Profondità
3 cm



Misure esterne
73 x 68 cm



Misure interne
/




L.019



Portafoto
/



Profondità
3 cm



Misure esterne
71 x 64,5 cm



Misure interne
/





L.020



Portafoto
11 x 15 cm



Profondità
3 cm



Misure esterne
70 x 67 cm



Misure interne
48 x 56 cm



L.021



Portafoto
11 x 15 cm



Profondità
3 cm



Misure esterne
70 x 69 cm



Misure interne
/



*Nome
Cognome*

N. 01-01-2020

M. 01-01-2020



L.022

NOME
COGNOME

N. 01-01-2020
M. 01-01-2020




Portafoto
/



Profondità
3 cm



Misure esterne
76 x 73,5 cm



Misure interne
/



Lapide da terra





Portafoto
13 x 18 cm



Pergamena
24 x 19 cm





Dettaglio misure - Lapide da terra



Lapide da terra

Simulazione



Portafoto
13 x 18 cm



Pergamena
24 x 19 cm






Cornici e Mensole



Cornici laterali



Dettaglio misure - Mensole e Cornici perimetrali



COPPERPLATE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

Arial

Abcdefghilmnopqrstuvwxyz0123456789

Bodoni

Abcdefghilmnopqrstuvwxyz0123456789

Incisione Caratteri - Font

Monotype C. va


Abcdefghilmnopqrstuvwxyz0123456789


Garamond

Abcdefghilmnopqrstuvwxyz0123456789

Vivaldi

Abcdefghilmnopqrstuvwxyz0123456789





ARGENTO

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

Rame

Abcdefghilmnopqrstuvwxyz0123456789

Oro

Abcdefghilmnopqrstuvwxyz0123456789

Incisione Caratteri - Colorazione Lettere

Nero


Abcdefghilmnopqrstuvwxyz0123456789


Blu Navy

Abcdefghilmnopqrstuvwxyz0123456789

Bordeaux

Abcdefghilmnopqrstuvwxyz0123456789





Su richiesta disponibili colorazioni e texture differenti

Cristallinite - Il brevetto

Il brevetto, è un titolo giuridico in forza del quale lo stato conferisce al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione in un territorio e per un periodo ben determinato, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione, senza autorizzazione scritta.

La legge punisce pesantemente chi viola il diritto di proprietà producendo o anche solo commercializzando il prodotto tutelato da brevetto.

A titolo puramente informativo va chiarito che per il reato di contraffazione sono previste pene detentive, multe, sequestri di beni mobili e immobili che sono serviti ad attuare il reato di contraffazione, il risarcimento dei danni economici e di immagine. Detti diritti sono tutelati dagli articoli del codice penale 473,474 e seguenti. In caso di violazione del diritto di brevetto il proprietario o l'eventuale licenziatario del diritto si riservano di informare tempestivamente le autorità competenti per tutelare i propri diritti.



ATTESTATO DI BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA'

N. 0000282968

Il presente brevetto viene concesso per il modello oggetto della domanda sotto specificata:

num. domanda	anno	C.C.I.A.A.	data pres. domanda	classifica
000008	2014	CALTANISSETTA	22/12/2014	A61G

TITOLARE/I SORCE ANTONINO
CALTANISSETTA

DOM. ELETT. SORCE ANTONINO

INDIRIZZO VIA LUIGI RUSSO, 5
93100 CALTANISSETTA

TITOLO DISPOSITIVO O ELEMENTO ALLEGGERITO ADATTO AD ESSERE IMPIEGATO PER LA COSTRUZIONE, IL RIVESTIMENTO E LA CHIUSURA DI LOCULI E TOMBE NEI CIMITERI CON FUNZIONE TECNICA E COMMEMORATIVA DI ASPETTO SIMILE A QUELLI IN MATERIALE LAPIDEO.

INVENTORE/I SORCE ANTONINO



Roma, 15/02/2017

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Loredana Guglielmetti

Consegnato il 25.03.2019
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Giovanni Savarino)

Scheda tecnica Cristallinite e note

Resistenza a compressione	N/mm ² >65
Resistenza a flessione	N/mm ² >22
Resistenza a flessione sotto carico concentrato	UNI EN 12372:07
Carico di rottura (valore minimo atteso)	22,4 MPa
Carico di rottura (valore medio)	18,8 MPa
Assorbimento acqua	0,001%
Densità g/dm ³	<1900

Note: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sulle attuali conoscenze dell'azienda produttrice e sono considerate accurate e affidabili. Tuttavia, poichè le condizioni ambientali di utilizzo generalmente non corrispondono a quelle dei metodi di prova, i dati presenti nella presente S.T. sono puramente indicativi e non implicano alcuna responsabilità da parte della società venditrice a nessun titolo.

Le misure delle lapidi, indicate in catalogo, possono in alcune eventualità variare minimamente per esigenze di lavorazione. A richiesta verranno vendute insieme alle lapidi anche le fasce laterali e le mensole, della stessa colorazione.





Evoluzione Naturale S.r.l.
Via Costanza, 22 - San Vito di Altivole
31030 Altivole (TV)
info@evoluzionenaturale.com

Tel. 0423 564302 - Cell. 393 9288087
www.evoluzionenaturale.com